



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2022441

第 1 页 共 2 页

项目负责人	韩旭	联系方式	15843889508
参与人员名单	马宪彪、鲁天纵、张乃凡、郭胜玲、宁忠霞、赵琪		
项目名称	通化双龙化工股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	通化双龙化工股份有限公司		
信用代码	91220501MA14D7192H		
注册地址	吉林省通化市二道江区铁厂镇/1-1		
企业联系人	那志壮	联系电话	13894532068
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.01.14		
现场采样/测量 时间	2023.01.15-17		
出具技术报告时 间	2023.02.10		
定期检测	岗位工种数量 8 个	超标数量 2 个	超标危害类型 ☒ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生 物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生 物、 ☐ 其他
防护设备设施和 防护用品效果评 价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常 使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求， 作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够 降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。 企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2022441

第 2 页 共 2 页

生成报送 信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传	
报告签发 页	盖公章→扫描→上传	
现场、采 样、检测 照片		
审核	质量监督员： 刘越 2023 年 2 月 10 日	



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWXP2022017

第 1 页 共 2 页

项目负责人	刘天琦	联系方式	17704389157
参与人员名单	蒋容方、刘天琦、赵琪、郭胜玲、白丹丹		
项目名称	吉林海川再生环保科技有限责任公司职业病危害现状评价报告书		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	吉林海川再生环保科技有限责任公司		
信用代码	91220724MA0Y5Y729U		
注册地址	前郭县长山镇		
企业联系人	刘玉生	联系电话	13694382896
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☒ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2022 年 08 月 28 日		
现场采样/测量时间	2022 年 8 月 28 日 -08 月 30 日		
出具技术报告时间	2023 年 1 月 18 日		
定期检测	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☒ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 17 个	超标数量 5 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☒ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价			



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWXP2022017

第 2 页 共 2 页

生成 报送 信息 卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传
报告 签发 页	盖公章→扫描→上传
现场、 采样、 检测 照片	
审核	质量监督员：刘越 2023 年 1 月 18 日



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2023012

第 1 页 共 1 页

项目负责人	张雪	联系方式	17704389136
参与人员名单	张雪、石长贺、张乃凡、宁忠霞		
项目名称	吉林润泽能源利用有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	检测		
用人单位名称	吉林润泽能源利用有限公司		
信用代码	912208820686024705		
注册地址	吉林省白城市大安市经济开发区办公楼 201 室		
企业联系人	宋成林	联系电话	18943390612
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.1.13		
现场采样/测量时间	2023.2.6		
出具技术报告时间	2023.2.11		
定期检测	岗位工种数量 2 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价			
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		



现场、采样、检测照片



审核

质量监督员：
2023 年 2 月 11 日





职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023011

第 1 页 共 1 页

项目负责人	厉冰思	联系方式	17704389150
参与人员名单	张雪、石长贺、闫凯		
项目名称	中国石油化工股份有限公司东北油气分公司松原采油厂工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	--		
用人单位名称	中国石油化工股份有限公司东北油气分公司松原采油厂		
信用代码	91220000740485509M		
注册地址	长春市西安大路 4936 号（长岭县前七号镇）		
企业联系人	段良福	联系电话	15568660418
企业规模	☐ 大型、 ☒ 中型、 ☐ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023 年 01 月 27 日		
现场采样/测量时间	2023 年 01 月 30 日—2023 年 02 月 01 日		
出具技术报告时间	2023 年 02 月 11 日		
定期检测	岗位工种数量 10 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓（强）度符合相关标准要		




果评价	求，企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。	
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传	
报告签发页	盖公章→扫描→上传	

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023011

第 页 共 页

现场、采样、检测照片		
		
审核	质量监督员： 2023 年 2 月 11 日	





职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2023015

第 页 共 页

项目负责人	李娜	联系方式	19904432649
参与人员名单	鲁天纵 王晶 郭胜玲 张乃凡		
项目名称	长春新泉志和汽车饰件有限公司工作场所职业病危害因素		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	长春新泉志和汽车饰件有限公司		
信用代码	912201015862237376		
注册地址	长春汽车经济技术开发区首善大街 1588 号		
企业联系人	唐明宇	联系电话	13843179090
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.02.06		
现场采样/测量时间	2023.02.07		
出具技术报告时间	2023.02.14		
定期检测	岗位工种数量 10 个	超标数量 4 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☒ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 0 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、



			☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求，作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。 企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		
现场、采样、检测照片	 		
审核	质量监督员：刘越 2023年2月14日		



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2022447

第 1 页 共 2 页

项目负责人	叶涤秋	联系方式	13578551203
参与人员名单	叶涤秋、宋祖臣、张乃凡、郭胜玲、白丹丹、赵琪		
项目名称	吉林江机特种工业有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	吉林江机特种工业有限公司		
信用代码	91220201340039761M		
注册地址	吉林省吉林市龙潭区遵义西路 17 号		
企业联系人	蔡雨阳	联系电话	13944842227
企业规模	☒ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业; ☐ 化工、石化及医药; ☐ 冶金、建材; ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2022.12.17		
现场采样/测量时间	2022.12.24-12.25		
出具技术报告时间	2023.2.14		
定期检测	岗位工种数量 34 个	超标数量 5 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☒ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他



现状评价	岗位工种数量个	超标数量个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求，作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。 企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2022447

第 2 页 共 2 页

生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传
报告签发页	盖公章→扫描→上传
现场、采样、检测照片	该公司为军工二级保密单位，按照公司相关规定，现场不允许拍照

审核	质量监督员：刘越	2023 年 2 月 14 日
----	----------	-----------------

职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2023001

第 1 页 共 2 页

项目负责人	叶涤秋	联系方式	13578551203
参与人员名单	叶涤秋、宋祖臣、张乃凡		
项目名称	吉林市吉化北方众邦源化工有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	吉林市吉化北方众邦源化工有限公司		
信用代码	91220203782601635N		
注册地址	龙北路 16 号(铁东工业园)		
企业联系人	李莹	联系电话	13384323002
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☒ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		



现场调查时间	2023.01.09		
现场采样/测量时间	2023.01.10		
出具技术报告时间	2023.2.14		
定期检测	岗位工种数量 1 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求，作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。 企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023001

第 2 页 共 2 页

生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传
报告签发页	盖公章→扫描→上传



现场、采样、检测照片		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 14 日	

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023016

第 1 页 共 2 页

项目负责人	刘天琦	联系方式	17704389157
-------	-----	------	-------------



参与人员名单	蒋容方、刘天琦		
项目名称	吉林济柴动力装备有限责任公司职业病危害现状评价报告书		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	吉林济柴动力装备有限责任公司		
信用代码	91220702677316779X		
注册地址	松原市宁江区雅达虹工业集中区		
企业联系人	王垚	联系电话	13943885002
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☒ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023 年 02 月 05 日		
现场采样/测量时间	2023 年 02 月 05 日		
出具技术报告时间	2023 年 02 月 17 日		
定期检测	岗位工种数量 1 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价			

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023016

第 2 页 共 2 页

生成报送信息	导出→完善→盖公章→扫描→上传
--------	-----------------



卡	
报告 签发 页	盖公章→扫描→上传
现场、 采样、 检测 照片	
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 17 日

职业卫生技术服务信息表

项目编号： TYZWWJ2023017

第 1 页 共 1 页

项目负责人	韩旭	联系方式	13202018777
-------	----	------	-------------



参与人员名单	现场人员：王晶、韩旭 实验室人员：张乃凡		
项目名称	吉林省科普印刷有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	吉林省科普印刷有限公司		
信用代码	91220101683380697T		
注册地址	高新北区温泽路 300 号		
企业联系人	景经理	联系电话	13756486569
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.2.8		
现场采样/测量时间	2023.2.8		
出具技术报告时间	2023.2.16		
定期检测	岗位工种 数量 5 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种 数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	车间通风方式以自然通风为主。印刷区机械排风，独立设置。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		
现场、采样、检测照片	 		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 16 日		

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023018

第 1 页 共 2 页

2021-05-01 日发布

少请示 善沟通 尽职责 敢担当

2021-05-01 实施



项目负责人	韩旭	联系方式	15843889508
参与人员名单	马宪彪、鲁天纵、郭胜玲、宁忠霞		
项目名称	吉林市绿拓科技有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	吉林市绿拓科技有限公司		
信用代码	912202013078729110		
注册地址	吉林市龙潭区遵义西路 96 号		
企业联系人	程庆和	联系电话	13802736716
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.02.14		
现场采样/测量时间	2023.02.14		
出具技术报告时间	2023.02.24		
定期检测	岗位工种数量 3 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求，作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。 企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023018

第 2 页 共 2 页

2021-05-01 日发布

少请示 善沟通 尽职责 敢担当

2021-05-01 实施



生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传	
报告签发页	盖公章→扫描→上传	
现场、采样、检测照片	 	
审核	质量监督员： 刘越 2023 年 2 月 24 日	

职业卫生技术服务信息表

2021-05-01 日发布

少请示 善沟通 尽职责 敢担当

2021-05-01 实施



项目编号: TYZWXP2022044

第 1 页 共 2 页

项目负责人	韩旭	联系方式	15843889508
参与人员名单	马宪彪、鲁天纵、张乃凡、郭胜玲、宁忠霞、赵琪		
项目名称	通化双龙化工股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	现状评价		
用人单位名称	通化双龙化工股份有限公司		
信用代码	91220501MA14D7192H		
注册地址	吉林省通化市二道江区铁厂镇/1-1		
企业联系人	那志壮	联系电话	13894532068
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.01.14		
现场采样/测量 时间	2023.01.15-17		
出具技术报告时 间	2023.02.24		
定期检测	岗位工种数量个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 8 个	超标数量 2 个	超标危害类型 ☒ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和 防护用品效果评 价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求，作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。 企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		

职业卫生技术服务信息表

2021-05-01 日发布

少请示 善沟通 尽职责 敢担当

2021-05-01 实施



生成报送 信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传	
报告签发 页	盖公章→扫描→上传	
现场、采 样、检测 照片		
审核	质量监督员： 刘越 2023 年 2 月 24 日	



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2022415

第 页 共 页

项目负责人	李娜	联系方式	19904432649
参与人员名单	鲁天纵 马宪彪 张乃凡		
项目名称	通化恒泰成品油销售有限公司鸭园大桥加油加气站工作场所职业病危害因素		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	通化恒泰成品油销售有限公司鸭园大桥加油加气站		
信用代码	91220503MAC86P7J75		
注册地址	通化市二道江区鸭园镇 1-1 号(鸭园大桥南 50 米)		
企业联系人	屈波	联系电话	13943572997
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业; ☐ 化工、石化及医药; ☐ 冶金、建材; ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.02.14		
现场采样/测量时间	2023.02.15		
出具技术报告时间	2023.02.22		
定期检测	岗位工种数量 1 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 0 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果, 正常生产, 防护设施正常运行, 个体防护用品正常使用和佩戴条件下, 各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求, 作业人员在正确配戴和使用符合国家标准防护用品前提下, 预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度, 符合国家法律、法规相关要求。企业设置的职业病防护设施是有效的, 防护用品是合理的。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		



现场、采样、检测 照片	
审核	质量监督员： 刘越 2023 2 年 月 22 日





职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023022

第 页 共 页

项目负责人	李娜	联系方式	19904432649
参与人员名单	鲁天纵 王晶 马宪彪 郭胜玲 赵琪 宁忠霞		
项目名称	长春市晨汇汽车零部件有限公司工作场所职业病危害因素		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	长春市晨汇汽车零部件有限公司		
信用代码	912201016756494810		
注册地址	汽车产业开发区西新镇东岗村		
企业联系人	孙传胜	联系电话	13394315690
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.02.15		
现场采样/测量时间	2023.02.16		
出具技术报告时间	2023.02.24		
定期检测	岗位工种数量 8 个	超标数量 1 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☒ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 0 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求，作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		



现场、采样、检测照片	   
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 24 日



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023019

第 1 页 共 1 页

项目负责人	韩旭	联系方式	13202018777
参与人员名单	现场人员：王晶、马宪彪、鲁天纵 实验室人员：张乃凡、郭胜玲		
项目名称	宽城区宝富石材加工厂工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	宽城区宝富石材加工厂		
信用代码	92220103MA14DE7B6R		
注册地址	宽城区北环城路 2355 号		
企业联系人	王弘博	联系电话	18686547888
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.2.15		
现场采样/测量时间	2023.2.16		
出具技术报告时间	2023.2.21		
定期检测	岗位工种 数量 5 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种 数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	生产车间、锅炉房以自然通风为主。生产车间异型研磨工位设有轴流风机、集气罩。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		
现场、采样、检测照片	 		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 21 日		



职业卫生技术服务信息表

项目编号： TYZWXP2022047

第 1 页 共 1 页

项目负责人	张质健	联系方式	15620982124
参与人员名单	现场人员：王婷、马宪彪、张质健 实验室人员：郭胜玲		
项目名称	吉林省东承住化汽车复合塑料有限公司职业病危害现状评价报告		
项目性质	现状评价		
用人单位名称	吉林省东承住化汽车复合塑料有限公司		
信用代码	9122000057890118X8		
注册地址	吉林省公主岭经济开发区经开大街北侧		
企业联系人	鲁冰	联系电话	18186898922
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☒ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.1.3		
现场采样/测量时间	2023.1.4-6		
出具技术报告时间	2023.2.22		
定期检测	岗位工种数量	超标数量	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 5 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素强度符合相关标准要求，企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		
现场、采样、检测照片			
审核	质量监督员： 刘越 2023 年 2 月 22 日		



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023039

第 1 页 共 2 页

项目负责人	韩旭	联系方式	15843889508
参与人员名单	马宪彪、鲁天纵		
项目名称	吉林省华威机电设备有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	吉林省华威机电设备有限公司		
信用代码	91220103759315091B		
注册地址	长春市宽城区团山街 104 号		
企业联系人	许宏砚	联系电话	13944153370
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.02.24		
现场采样/测量时间	2023.02.24		
出具技术报告时间	2023.03.03		
定期检测	岗位工种数量 7 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓度符合相关标准要求，作业人员在正确配戴和使用符合国家标准的防护用品前提下，预期能够降低实际接触接触职业病危害因素浓度，符合国家法律、法规相关要求。 企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWWJ2023039

第 2 页 共 2 页

生成 报送 信息 卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传
报告 签发 页	盖公章→扫描→上传
现场、 采样、 检测 照片	
审核	质量监督员： 刘越 20232 年 3 月 3 日



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2023030

第 1 页 共 1 页

项目负责人	韩旭	联系方式	13202018777
参与人员名单	现场人员: 王晶、马宪彪 实验室人员: 郭胜玲		
项目名称	长春市长沈磨料磨具有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	长春市长沈磨料磨具有限公司		
信用代码	912201017430092848		
注册地址	长春汽车经济技术开发区高尔夫路 1491 号		
企业联系人	卢英	联系电话	13624301596
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业; ☐ 化工、石化及医药; ☐ 冶金、建材; ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.2.17		
现场采样/测量时间	2023.2.18		
出具技术报告时间	2023.3.1		
定期检测	岗位工种数量 3 个	超标数量 3 个	超标危害类型 ☒ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	设备均设置减震基础, 生产车间自然通风。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		
现场、采样、检测照片	 		
审核	质量监督员: 刘越 2023 年 3 月 1 日		



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2022276

第 1 页 共 2 页

项目负责人	刘天琦	联系方式	17704389157
参与人员名单	蒋容方、刘天琦		
项目名称	扶余市盛宝玻璃制品有限公司职业病危害现状评价报告书		
项目性质	定期检测		
用人单位名称	扶余市盛宝玻璃制品有限公司		
信用代码	91220724569969836W		
注册地址	扶余工业集中区		
企业联系人	张政宝	联系电话	18843892959
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☒ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2022 年 08 月 31 日		
现场采样/测量时间	2023 年 08 月 31 日		
出具技术报告时间	2023 年 03 月 02 日		
定期检测	岗位工种数量 8 个	超标数量 2 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☒ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和 防护用品效果评价			



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWWJ2022276

第 2 页 共 2 页

生成 报送 信息 卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传
报告 签发 页	盖公章→扫描→上传
现场、 采样、 检测 照片	
审核	质量监督员: 刘越 2023 年 3 月 2 日



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWYP2023002

第 1 页 共 2 页

项目负责人	石长贺	联系方式	17704389686
参与人员名单	石长贺、蒋容方		
项目名称	乾安县 300MW 一次调频平价上网风电示范项目（二期工程）职业病危害预评价		
项目性质	新建		
用人单位名称	国网吉林省新能源集团有限公司		
信用代码	912201012450020398		
注册地址	吉林省长春市朝阳区丰顺街 1118 号		
企业联系人	何润东	联系电话	13174453420
企业规模	☒ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.1.09		
现场采样/测量时间	--		
出具技术报告时间	2023.2.28		
定期检测	岗位工种数量 0 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	(1) 防噪声 主要设备露天设置、设置独立基础，选用低噪声设备，作业人员为巡检作业。 (2) 防工频电场 拟建项目采用自动控制系统，所有系统设备的操作和控制均采用集中控制，设置屏蔽柜和屏蔽罩等防护设施，变电设备采取巡检，减少操作人员接触工频电场的强度。		



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWYP2023002

第 2 页 共 2 页

生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传
报告签发页	盖公章→扫描→上传
现场、采样、检测照片	
审核	质量监督员： 刘越 2023 年 2 月 28 日



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWSJ2023002

第 1 页 共 2 页

项目负责人	石长贺	联系方式	17704389686
参与人员名单	石长贺、蒋容方		
项目名称	乾安县 300MW 一次调频平价上网风电示范项目（二期工程）职业病防护设施设计		
项目性质	新建		
用人单位名称	国网吉林省新能源集团有限公司		
信用代码	912201012450020398		
注册地址	吉林省长春市朝阳区丰顺街 1118 号		
企业联系人	何润东	联系电话	13174453420
企业规模	☒ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023.1.09		
现场采样/测量时间	--		
出具技术报告时间	2023.2.28		
定期检测	岗位工种数量 0 个	超标数量 0 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	(1) 防噪声 主要设备露天设置、设置独立基础，选用低噪声设备，作业人员为巡检作业。 (2) 防工频电场 拟建项目采用自动控制系统，所有系统设备的操作和控制均采		



	用集中控制，设置屏蔽柜和屏蔽罩等防护设施，变电设备采取巡检，减少操作人员接触工频电场的强度。
--	--

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWSJ2023002

第 2 页 共 2 页

生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传
报告签发页	盖公章→扫描→上传
现场、采样、检测照片	
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 28 日



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWKP2022116

第 1 页 共 2 页

项目负责人	李娜	联系方式	13154318004
参与人员名单	李娜、王晶、韩旭、张乃凡		
项目名称	长岭县长岭镇通宇加油站		
项目性质	新建		
用人单位名称	长岭县长岭镇通宇加油站		
信用代码	912207227MA17YKX728		
注册地址	吉林省松原市长岭县长白公路北（东二环路东北二环路南）		
企业联系人	王站长	联系电话	13604486065
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2022.12.31		
现场采样/测量时间	202301.01-01.03		
出具技术报告时间	2023.03.02		
定期检测	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他



职业卫生技术服务信息表

项目编号: TYZWKP2022116

第 2 页 共 2 页

防护设备 设施和防 护用品效 果评价	工作 场所	工作地 点	职业病防护设施		备 注
	加油加 气单元	储油单 元	1.防毒	油罐车卸油时采用密闭卸油方式;	
				储罐为双层罐且均地埋式敷设;	
				卸油口设置快速接头及密闭盖;	
				卸油口设置单向逆止阀,防止油气逸散;	
				汽油罐与柴油罐通气管分开布置。通气管管口高出地面的高度大于 4m,通气管口设置了阻火器。	
		加油机	1.防毒	加油机露天设计,自然通风良好;	
				加油和卸油时均设置油气回收系统;	
				加油站内的工艺管道均埋地敷设且密闭,钢管采用新型防腐涂料;	
			2.防噪声	加油机均设置在独立的加油岛上。	
		储气装 置	1.防毒	储气瓶组均密闭设置;	
			2.防噪声	压缩机以及储气瓶组均设置独立基础。	
		加气机	1.防毒	加气机露天设计,自然通风良好;	
			2.防噪声	加气机均设置在独立的加气岛上;	
	营业单 元	站房	1.防噪声	站房设置双层玻璃进行隔音。	
生成报送 信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传				
报告签发 页	盖公章→扫描→上传				



现场、采样、检测照片	 
审核	质量监督员：刘越 2023 年 3 月 2 日

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWKP2022118

第 1 页 共 2 页

项目负责人	李娜	联系方式	13154318004
参与人员名单	李娜、王晶、张乃凡		
项目名称	长岭县太平山镇清河农机加油站		
项目性质	新建		
用人单位名称	长岭县太平山镇清河农机加油站		
信用代码	91220722316671070N		
注册地址	长岭县太平山镇		
企业联系人	刘艳	联系电话	115643830888
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2022.12.31		
现场采样/测量时间	202301.01-01.03		



出具技术报告时间	2023.03.02		
定期检测	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWKP2022118

第 2 页 共 2 页

防护设备设施和防护用品效果评价	工作场所	工作地点	职业病防护设施		备注
	加油加气单元	储油单元	1.防毒	油罐车卸油时采用密闭卸油方式；	
				储罐为双层罐且均地埋式敷设；	
				卸油口设置快速接头及密闭盖；	
				卸油口设置单向逆止阀，防止油气逸散；	
				汽油罐与柴油罐通气管分开布置。通气管管口高出地面的高度大于 4m，通气管口设置了阻火器。	
		加油机	1.防毒	加油机露天设计，自然通风良好；	
				加油和卸油时均设置油气回收系统；	
				加油站内的工艺管道均埋地敷设且密闭，钢管采用新型防腐涂料；	
			2.防噪声	加油机均设置在独立的加油岛上。	
		储气装置	1.防毒	储气瓶组均密闭设置；	
			2.防噪声	压缩机以及储气瓶组均设置独立基础。	
		加气机	1.防毒	加气机露天设计，自然通风良好；	
			2.防噪声	加气机均设置在独立的加气岛上；	
	营业单元	站房	1.防噪声	站房设置双层玻璃进行隔音。	
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传				



报告签发 页	盖公章→扫描→上传	
现场、采 样、检测 照片		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 3 月 2 日	

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWKP2022117

第 1 页 共 2 页

项目负责人	李娜	联系方式	13154318004
参与人员名单	李娜、王晶、张乃凡		
项目名称	长岭县东兴加油站		
项目性质	新建		
用人单位名称	长岭县东兴加油站		
信用代码	9122072273256352XL		
注册地址	长岭县广太东兴村		
企业联系人	杨维强	联系电话	13894971515
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☒ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2022.12.31		



现场采样/测量时间	202301.01-01.03		
出具技术报告时间	2023.03.02		
定期检测	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWKP2022117

第 2 页 共 2 页

防护设备设施和防护用品效果评价	工作场所	工作地点	职业病防护设施		备注
	加油加气单元	储油单元	1.防毒	油罐车卸油时采用密闭卸油方式；	
				储罐为双层罐且均地埋式敷设；	
				卸油口设置快速接头及密闭盖；	
				卸油口设置单向逆止阀，防止油气逸散；	
				汽油罐与柴油罐通气管分开布置。通气管管口高出地面的高度大于 4m，通气管口设置了阻火器。	
		加油机	1.防毒	加油机露天设计，自然通风良好；	
				加油和卸油时均设置油气回收系统；	
				加油站内的工艺管道均埋地敷设且密闭，钢管采用新型防腐涂料；	
			2.防噪声	加油机均设置在独立的加油岛上。	
		储气装置	1.防毒	储气瓶组均密闭设置；	
			2.防噪声	压缩机以及储气瓶组均设置独立基础。	
		加气机	1.防毒	加气机露天设计，自然通风良好；	
			2.防噪声	加气机均设置在独立的加气岛上；	
	营业单元	站房	1.防噪声	站房设置双层玻璃进行隔音。	



生成报送 信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传	
报告签发 页	盖公章→扫描→上传	
现场、采 样、检测 照片		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 3 月 2 日	

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWKP2023001

第 1 页 共 1 页

项目负责人	厉冰思	联系方式	17704389150
参与人员名单	厉冰思、石长贺		
项目名称	松原采气厂长岭气田长深 153、长深 154 井产能建设工程地面工程职业病危害控制效果评价		
项目性质	新建项目		
用人单位名称	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司		
信用代码	9122070071717338XU		
注册地址	宁江区沿江东路 1219 号		
企业联系人	赵婷婷	联系电话	13080091275
企业规模	☒ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☒ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☐ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2023 年 01 月 02 日		
现场采样/测 量时间	2023 年 01 月 04 日至 2023 年 01 月 06 日		



出具技术报告 时间	2023 年 02 月 27 日		
定期检测	岗位工种数量 1 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓（强）度符合相关标准要求，企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWKP2023001

第 1 页 共 2 页

现场、采样、检测照片		
------------	---	--



		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 27 日	

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWSJ2022033

第 1 页 共 1 页

项目负责人	厉冰思	联系方式	17704389150
参与人员名单	张雪、石长贺		
项目名称	乾安县国综 10 万千瓦风力发电+储能项目职业病防护设施设计专篇		
项目性质	新建项目		
用人单位名称	京电能源工程集团有限公司		
信用代码	9123120055132380XH		
注册地址	海口国家高新区美安科技新城科创中心一栋 369 房		
企业联系人	尤炜	联系电话	18243882373
企业规模	☒ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		



现场调查时间	--		
现场采样/测量时间	--		
出具技术报告时间	2023 年 02 月 28 日		
定期检测	岗位工种数量 1 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓（强）度符合相关标准要求，企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWSJ2022033

第 1 页 共 2 页

现场、采样、检测照片		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 28 日	



职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWYP2022051

第 1 页 共 2 页

项目负责人	厉冰思	联系方式	17704389150
参与人员名单	厉冰思、石长贺		
项目名称	乾安县国综 10 万千瓦风力发电+储能项目职业病危害预评价		
项目性质	新建项目		
用人单位名称	京电能源工程集团有限公司。		
信用代码	9123120055132380XH		
注册地址	海口国家高新区美安科技新城科创中心一栋 369 房		
企业联系人	尤炜	联系电话	18243882373
企业规模	☒ 大型、 ☐ 中型、 ☐ 小型、 ☐ 微型		
技术服务领域	☐ 采矿业； ☐ 化工、石化及医药； ☐ 冶金、建材； ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		



现场调查时间	--		
现场采样/测量时间	--		
出具技术报告时间	2023 年 02 月 18 日		
定期检测	岗位工种数量 1 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
现状评价	岗位工种数量 个	超标数量 个	超标危害类型 ☐ 粉尘、 ☐ 化学、 ☐ 物理、 ☐ 生物、 ☐ 其他
防护设备设施和防护用品效果评价	根据现场检测结果，正常生产，防护设施正常运行，个体防护用品正常使用和佩戴条件下，各岗位接触职业病危害因素浓（强）度符合相关标准要求，企业设置的职业病防护设施是有效的，防护用品是合理的。		
生成报送信息卡	导出→完善→盖公章→扫描→上传		
报告签发页	盖公章→扫描→上传		

职业卫生技术服务信息表

项目编号：TYZWYP2022051

第 2 页 共 2 页

现场、采样、检测照片		
审核	质量监督员：刘越 2023 年 2 月 18 日	

