

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司石桥加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 09 日
		消防验收意见书年份：2011 年 负责人：王强 类 型：有限责任公司分公司（国有控股） 营业场所：扶余市石桥乡 加油站规模：总占地面积 1260 m²。站房建筑面积 79.54 m²，罩棚水平投影面积 168 m²，罩棚采用螺栓球网架结构；该站共设置 4 台加油机（2 汽 2 柴，1 台汽油加油机加油枪已撤），承重罐区一座，包括 10m³SF 双层汽油罐 2 座、20m³ SF 双层柴油罐 2 座，油罐总容积为 40m³（柴油罐容积折半）。该站建设规模属于三级加油站。该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位和渗漏检测仪。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、石长贺、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 07 月 22 日		
	任务分配	2022 年 11 月 01 日		
	现场勘查	2022 年 12 月 06 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 12 月 21 日		
		技术审核：2022 年 12 月 21 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 09 日		

外部评审		——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 经度: 125.345115 纬度: 45.344838 地址: 吉林省松原市扶余市长春岭镇石桥乡 时间: 2022-12-06 10:02:48 海拔: 147.5米 天气: ☁️ -10 ~ -6℃ 西南风 备注: 长按水印编辑备注	
			
备注及其他信息		——年——月——日	


项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司顺兴加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 09 日
		加油站消防验收意见书年份：2009 年 负责人：王强 类 型：股份有限公司分公司(上市、国有控股) 营业场所：扶余市弓棚子镇腰六号村 加油站规模：总占地面积 1200 m²。站房建筑面积 69.8 m²；罩棚水平投影面积 457.7 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站加油作业区共设置 4 台自吸泵加油机（1 汽 3 柴）；非承重罐区一座，包括 20m³ 卧式埋地 SF 双层汽油罐 2 座、20m³ 卧式埋地 SF 双层柴油罐 2 座，油罐总容积为 60m³（柴油罐容积折半）；该站建设规模属于三级加油站。该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位和渗漏检测仪。该站目前处于停业状态。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、石长贺、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 07 月 22 日		
	任务分配	2022 年 11 月 01 日		
	现场勘查	2022 年 12 月 06 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 12 月 13 日		
		技术审核：2022 年 12 月 15 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 09 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片	 现场拍照 经度: 125.675264 纬度: 45.094323 地址: 吉林省松原市扶余市新万发镇腰房 坐标: 45.094323, 125.675264 时间: 2022-12-06 13:43:11 海拔: 204.8米 天气: 🌤️ -10 ~ -6℃ 西南风 备注: 长按水印编辑备注	
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司天榆加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 09 日
		加油站消防验收意见书年份：2009 年 负责人：王强 类 型：股份有限公司分公司(国有控股) 营业场所：102 国道 1192 公里处 加油站规模：总占地面积 1000 m²。站房建筑面积 120 m²；罩棚水平投影面积 96.2 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站加油作业区共设置 2 台双枪自吸泵加油机（1 汽 1 柴）；非承重罐区一座，包括 20m3 卧式埋地 SF 双层汽油罐 2 座、20m3 卧式埋地 SF 双层柴油罐 2 座，油罐总容积为 60m （柴油罐容积折半）；该站建设规模属于三级加油站。该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位和渗漏检测仪。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、石长贺、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 07 月 22 日		
	任务分配	2022 年 11 月 01 日		
	现场勘查	2022 年 11 月 02 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 11 月 07 日		
		技术审核：2022 年 11 月 08 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 09 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油吉林松原销售分公司扶余经营处长春岭加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 09 日
		加油站消防验收意见书年份：2009 年 负责人：王强 类 型：股份有限公司分公司(上市、国有控股) 营业场所：扶余市长春岭镇 加油站规模：总占地面积大约 10000 m²。站房建筑面积 65.8 m²；罩棚水平投影面积 111.36 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站加油作业区共设置 2 台双枪双油品自吸泵加油机（1 汽 1 柴）；非承重罐区一座，包括 20m³ 卧式埋地 SF 双层汽油罐 2 座、30m³ 卧式埋地 SF 双层柴油罐 2 座，油罐总容积为 70m³（柴油罐容积折半）；该站建设规模属于三级加油站。该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位和渗漏检测仪。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、石长贺、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 07 月 22 日		
	任务分配	2022 年 11 月 01 日		
	现场勘查	2022 年 12 月 06 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 12 月 13 日		
		技术审核：2022 年 12 月 15 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 09 日		

	外部评审	——年——月——日	
影像	现场勘验照片		
备注及其他信息		——年——月——日	
			

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林省松原销售分公司扶余经营处西郊加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 09 日
		消防验收意见书年份：2011 年 负责人：王强 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：三岔河镇道西街 加油站规模：总占地面积 1036 m²。站房建筑面积 94 m²，罩棚水平投影面积 110.96 m²，罩棚采用螺栓球网架结构；该站共设置 2 台双枪自吸泵加油机（1 汽 1 柴），承重罐区一座，包括 30m3FF 双层汽油罐 2 座、30m3 FF 双层柴油罐 2 座，油罐总容积为 90m（柴油罐容积折半）。该站建设规模属于三级加油站。该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位和渗漏检测仪。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、石长贺、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 07 月 22 日		
	任务分配	2022 年 11 月 01 日		
	现场勘查	2022 年 11 月 02 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 11 月 07 日		
		技术审核：2022 年 11 月 08 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 09 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘 验照片		
			
备注及其他 信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司伊家店加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 09 日
		加油站消防验收意见书年份：2011 年 负责人：王强 类 型：股份有限公司分公司(上市、国有控股) 营业场所：扶余市伊家店乡 加油站规模：总占地面积 865 m²。站房建筑面积 69.8 m²；罩棚水平投影面积 78.2 m²，罩棚采用螺栓球网架结构。该站加油作业区共设置 2 台双枪自吸泵加油机（1 汽 1 柴）；非承重罐区一座，包括 20m³ 卧式埋地 SF 双层汽油罐 1 座、30m³ 卧式埋地 SF 双层柴油罐 2 座，油罐总容积为 50m³（柴油罐容积折半）；该站建设规模属于三级加油站。该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位和渗漏检测仪。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、石长贺、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 07 月 22 日		
	任务分配	2022 年 11 月 01 日		
	现场勘查	2022 年 11 月 02 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 11 月 07 日		
		技术审核：2022 年 11 月 07 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 09 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司长通加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 22 日
		加油站消防安全检查意见书年份：2008 年 负责人：熊文斌 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：长岭县种马场总部西侧 加油站规模：加油站占地面积 844.81 m²，站房 88.3 m²，罩棚面积 96 m²。该站罩棚下共设置自吸泵加油机 2 台（1 汽、1 柴）。非承重罐区一座，设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料卧式埋地储油罐 3 座，其中 20m³ 汽油罐 1 座，20m³ 柴油罐 2 座，油罐总容积为 40m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层罐检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 07 月 22 日		
	任务分配	2022 年 11 月 01 日		
	现场勘查	2022 年 11 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 21 日		
		技术审核：2023 年 03 月 21 日		

影像		过程控制审核：2023 年 03 月 22 日	
	外部评审	——年 ——月——日	
	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年 ——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县博奕石油销售有限公司改建项目安全评价项目		
	技术服务类型	安全（预）评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 02 月 10 日
		该加油站位于松原市前郭县乌兰图嘎镇，主要从事乙醇汽油、柴油销售。该站设置非承重储油罐区 1 座：包括卧式埋地 SF 储油罐 5 座（其中 40m³ 乙醇汽油罐 1 座，40m³ 柴油罐 4 座）；油罐总容积为 120m3（柴油罐容积折半），该站属于二级加油站。设置加油及卸油油气回收系统。 本次改建是在原址上改建，原址不变，无新增用地面积。 该站占地面积 3240 m²。投资金额 35 万元。 该站现定员 6 人，其中包括主要负责人 1 人，站长 1 人，安全员 1 人，加油员 6 人。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光、刘天琦	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 10 月 16 日		
	任务分配	2022 年 11 月 16 日		
	现场勘查	2022 年 12 月 28 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 01 月 11 日		
		技术审核：2023 年 01 月 11 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 12 日		
	外部评审	2023 年 02 月 03 日		

影像	现场勘 验照片		
			
备注及其他 信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	松原市威大油气销售有限责任公司改建项目安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 04 日
		松原市威大油气销售有限责任公司住所为松原市前郭县哈达大街与沿江路交汇南行 100 米，法定代表人为张修栋。 该站建设规模为二级加油站，经营范围为成品油零售；食品销售等。 该加油站共定员 10 人。其中站长 1 人，安全员 1 人，加油员 8 人。主要负责人、安全员均取得了安全培训证。 该站已取得营业执照等。 本项目属于改建项目，建设地址位于松原市前郭县哈达大街与沿江路交汇南行 100 米。占地面积为 3302 m²。建设规模为二级加油站。		
项目组	项目负责人	闫凯	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	闫凯
	项目组成员	闫凯、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	厉冰思
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 11 月 14 日		
	任务分配	2022 年 11 月 14 日		
	现场勘查	2022 年 11 月 16 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 12 月 07 日		
		技术审核：2022 年 12 月 07 日		
		过程控制审核：2022 年 12 月 08 日		
	外部评审	2023 年 01 月 05 日		

影像

现场勘验
照片



备注及其他信息

——年——月——日

项目概况	项目名称	扶余市中硕石油城东有限公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 04 日
		加油站消防验收意见书年份：2019 年 法定代表人：杨博文 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：扶余市惠民路与育才街交汇 加油站规模：加油站占地面积 1500 m²，站房 297.38 m²，罩棚面积 1144 m²。该站罩棚下共设置潜油泵加油机 6 台（5 汽、1 柴）。承重罐区一座，设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料卧式埋地储油罐 6 座，其中 30m³ 汽油罐 4 座，30m³ 柴油罐 2 座，油罐总容积为 150m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于二级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 12 月 26 日		
	任务分配	2022 年 12 月 26 日		
	现场勘查	2022 年 12 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 01 月 03 日		
		技术审核：2023 年 01 月 03 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 04 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片	 REDMI NOTE 10 PRO 扶余城东加油站 2022.12.30 09:59	 REDMI NOTE 10 PRO 扶余城东加油站 2022.12.30 10:14
		 REDMI NOTE 10 PRO 扶余城东加油站 2022.12.30 10:14	 REDMI NOTE 10 PRO 扶余城东加油站 2022.12.30 10:29
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林长岭 100 万方/天天然气液化调峰项目（一期）安全预评价项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 08 日
	项目简介	吉林赛普能源有限公司成立日期为 2022 年 3 月 10 日，注册地址位于松原市长岭县岭城路南永长街东长岭县人民政府接待办公室住宅楼 2 单元 1601 室，法定代表人为贾斌。该公司隶属于成都赛普能源股份有限公司控股子公司，经营范围包括：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；炼油、化工生产专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 成都赛普能源股份有限公司成立于 2012 年 06 月 12 日，注册地位于成都青羊工业集中发展区（H）区敬业路 229 号 5 栋 C 座，法定代表人为张惊涛。经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；企业管理；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。成都赛普能源股份有限公司对外投资 13 家公司。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、张雪、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 09 月 28 日		
	任务分配	2022 年 09 月 28 日		
	现场勘验	2022 年 09 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 02 月 13 日		
		技术审核：2023 年 02 月 13 日		
		过程控制审核：2023 年 02 月 13 日		
	外部评审	2023 年 03 月 05 日		

影像	现场勘验 照片	 14:17 2022-09-30 星期五 多云 25°C 吉林省松原市·吉林长岭县天伦燃气有限公司 项目名称: 吉林寒普长岭100万方天然气液化调峰项目 今日水印相机	 14:12 2022-09-30 星期五 多云 25°C 吉林省松原市·吉林长岭县天伦燃气有限公司 项目名称: 吉林寒普长岭100万方天然气液化调峰项目 今日水印相机
		 14:10 2022-09-30 星期五 多云 25°C 吉林省松原市·吉林长岭县天伦燃气有限公司 项目名称: 吉林寒普长岭100万方天然气液化调峰项目 今日水印相机	 14:13 2022-09-30 星期五 多云 25°C 吉林省松原市·吉林长岭县天伦燃气有限公司 项目名称: 吉林寒普长岭100万方天然气液化调峰项目 今日水印相机
		备注及其他信息	


项目概况	项目名称	乾安县富海加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 13 日
		消防验收意见书年份：2010 年 投资人：孙力 类型：个人独资企业 住所：松原市乾安县让字镇腾字种畜场 25-1 加油站规模：占地面积 950 m²，站房 100.4 m²，罩棚面积 144 m²。该站共设置 4 台单枪自吸泵加油机，非承重罐区 1 座，埋地储罐包括 20m³ 埋地 FS 乙醇汽油罐 2 座；30m³ 埋地 FS 柴油罐 2 座，储油罐总容积为 70m³（柴油储罐容积折半）；属于三级加油站。 该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，设置液位仪和双层罐检漏仪，采用在线监测；双层管道最低点设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中石油松原销售分公司 劳动定员及组织机构：现有人员 3 人，主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	石长贺、张雪、翟冰、马旭光	报告审核人	厉冰思
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 01 月 03 日		
	任务分配	2023 年 01 月 09 日		
	现场勘查	2023 年 01 月 10 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 01 月 12 日		
		技术审核：2023 年 01 月 12 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 13 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县长太石油销售有限公司扩建项目安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 01 月 13 日
		前郭尔罗斯蒙古族自治县长太石油销售有限公司企业地址为松原市前郭县长龙乡长龙村长龙屯，法定代表人为张延雨。 该站属于扩建站，扩建后规模为二级加油站。经营范围为许可项目：成品油零售（限危险化学品）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；日用百货销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 该加油站共定员 5 人。其中站长 1 人，安全员 1 人，加油员 3 人。主要负责人、安全员均取得了安全培训证。 该站已取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	厉冰思
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 10 月 19 日		
	任务分配	2022 年 10 月 19 日		
	现场勘查	2022 年 12 月 08 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 12 月 20 日		
		技术审核：2022 年 12 月 21 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 09 日		
	外部评审	2023 年 01 月 11 日		

影像	现场勘验照片		
			
		备注及其他信息	
		——年——月——日	

项目概况	项目名称	大安市第一人民医院医用氧气储罐区专项安全评价		
	技术服务类型	专项安全评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 02 月 15 日
	项目简介	注册地址：吉林省大安市长白街 法定代表人：刘印 企业类型：事业单位 经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理：康复医学科、预防保健科、急诊科、内科、外科、皮肤科、妇产科、儿科、传染科、中医科、家庭病房科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、放射线科、检验科、病理科、电诊科、镜检科、麻醉科的诊疗与护理医学教学：医科中专生临床教育、医科大学生临床实习、成人医科学历教育临床实习、医科中专生临床实习医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育。 医用氧气储罐区规模：5m3 医用液氧储罐 2 座，汽化器 2 台，减压装置 1 套 项目定员：医用氧气储罐区设置 24h 值班人员共 7 人，其中白班 5 人，夜班 2 人。值班人员主要负责医用氧气储罐区的巡视及管理。 供气单位：丹东天茂气体有限公司		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	厉冰思
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 07 日		
	任务分配	2023 年 02 月 07 日		
	现场勘验	2023 年 02 月 07 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 02 月 11 日		
		技术审核：2023 年 02 月 12 日		
		过程控制审核：2023 年 02 月 13 日		
	外部评审	---		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息			

项目概况	项目名称	中健天枢环能（吉林）能源科技有限责任公司井下作业（仅限高温多组分智能混相驱油）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 01 月 13 日
		中健天枢环能（吉林）能源科技有限责任公司成立于 2020 年 06 月 23 日，法定代表人为曾荣佳，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址位于松原市经济技术开发区厦门街 1015 号。经营范围为：一般项目：森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；工业互联网数据服务；软件开发；通信设备制造；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；信息系统集成服务；工业工程设计服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；计量技术服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	蒋容方、厉冰思、闫凯、石长贺、翟冰	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 11 月 01 日		
	任务分配	2022 年 11 月 02 日		
	现场勘查	2022 年 10 月 16 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 12 月 20 日		
		技术审核：2022 年 12 月 20 日		
		过程控制审核：2023 年 01 月 13 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验照片	 09:31 2022-11-16 星期三 晴 -2°C 吉林省松原市·厦门街 经纬度: 45.140259°N, 124.795972°E 项目名称: 中健天枢环能(吉林)能源科技有 限责任公司井下作业安全现状 今日水印 相机 真实时间	 09:32 2022-11-16 星期三 晴 -3°C 吉林省松原市·厦门街 经纬度: 45.140282°N, 124.795946°E 项目名称: 中健天枢环能(吉林)能源科技有 限责任公司井下作业安全现状 今日水印 相机 真实时间
		 09:38 2022-11-16 星期三 晴 -2°C 吉林省松原市·厦门街 经纬度: 45.140322°N, 124.796450°E 项目名称: 中健天枢环能(吉林)能源科技有 限责任公司井下作业安全现状 今日水印 相机 真实时间	 09:38 2022-11-16 星期三 晴 -2°C 吉林省松原市·厦门街 经纬度: 45.140253°N, 124.796134°E 项目名称: 中健天枢环能(吉林)能源科技有 限责任公司井下作业安全现状 今日水印 相机 真实时间
备注及其他信息	——年——月——日		

项目概况	项目名称	长岭县二里界加油站安全现状评价评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 02 月 28 日
	项目简介	加油站消防验收意见书年份：2005 年 投资人：王玉良 类型：个人独资企业 营业场所：长岭县新安镇新发村 加油站规模：占地面积 1781.02 m²，站房 134.75 m²，罩棚面积 572 m²。该站加油作业区共设置加油机 4 台，包括潜油泵双枪汽油加油机 2 台，潜油泵双枪柴油加油机 2 台；非承重罐区 1 座，储油罐 4 座，其中包括埋地储罐 30m³ 双层内钢外玻璃纤维增强塑料埋地汽油罐（隔仓罐）1 座、40m³ 双层内钢外玻璃纤维增强塑料埋地柴油罐 3 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），本站建设规模属于三级加油站。该站汽油设施设置乙醇加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位仪、双层罐渗漏仪，双层管道最低点设置检漏点，采取人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#等柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 6 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 4 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 08 月 29 日		
	任务分配	2022 年 09 月 01 日		
	现场勘验	2022 年 10 月 12 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 02 月 27 日		
		技术审核：2023 年 02 月 27 日		
		过程控制审核：2023 年 02 月 28 日		
	外部评审	---		

影像	现场勘验 照片		
			
备注及其他信息			

项目概况	项目名称	长岭县东六号农机站新安镇加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 13 日
		加油站消防验收意见书年份：2017 年 投资人：潘清泉 类 型：个人独资企业 住所：长岭县新安镇政府驻地 加油站规模：加油站占地面积 1018.39 m²，站房 427.06 m²，罩棚面积 605.16 m²。该站罩棚下共设置潜油泵加油机 4 台（2 汽、2 柴）。非承重罐区一座，设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料卧式埋地储油罐 4 座，其中 50m³ 汽油罐 2 座，50m³ 柴油罐 2 座，油罐总容积为 150m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于二级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。加油管道采用双层钢管。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	付芳芳、刘天琦、翟冰、马旭光	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 16 日		
	任务分配	2023 年 02 月 16 日		
	现场勘查	2023 年 02 月 20 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 12 日		
		技术审核：2023 年 03 月 12 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 13 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省松原银河经济技术开发区有限公司银河三江加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 13 日
	项目简介	单位名称：吉林省松原银河经济技术开发区有限公司银河三江加油站 消防验收意见书年份：2007 年 负责人：李凯辉 类 型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股） 营业场所：前郭县长山镇 加油站规模：总占地面积 1500 m²，站房面积 219.8 m²，罩棚面积 108 m²；该站共设置 6 台加油机（1 台停用），非承重罐区 1 座，共设置埋地 SF 储油罐 4 座，包括 30m³SF 双层埋地汽油罐 2 座（其他靠近东侧 1 个罐为隔仓罐，南仓储存 15m³汽油，北仓停用）；30m³SF 双层埋地柴油罐 2 座，油罐总容积为 75m³（柴油罐容积折半，停用储罐容积不计），属于三级加油站。该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，储油罐设在线液位和渗漏检测仪。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油、柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 6 人，包括站长 1 人，安全员 1 人，加油员 4 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、刘天琦、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 14 日		
	任务分配	2023 年 02 月 14 日		
	现场勘验	2023 年 03 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 11 日		
		技术审核：2023 年 03 月 12 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 13 日		

	外部评审	---	
影像	现场勘验照片	 吉林省松原银河经济技术开发区有限公司 银河三江加油站 时 间: 2023.03.01 10:41 经纬度: 45.302466°N, 124.481562°E	 吉林省松原银河经济技术开发区有限公司 银河三江加油站 时 间: 2023.03.01 10:10 经纬度: 45.302490°N, 124.481587°E
		 吉林省松原银河经济技术开发区有限公司 银河三江加油站 时 间: 2023.03.01 10:40 经纬度: 45.302492°N, 124.481674°E	 吉林省松原银河经济技术开发区有限公司 银河三江加油站 时 间: 2023.03.01 10:24 经纬度: 45.302085°N, 124.481874°E
备注及其他信息		---	

项目概况	项目名称	乾安县大布苏镇鸿洋加油站安全现状评价评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、 化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 14 日
	项目简介	加油站消防验收意见书年份：2003 年 法定代表人：王维山 类 型：个人独资企业 住所：松原市乾安县大布苏镇兰字村 加油站规模：加油站占地面积 2100 m²，站房 128 m²，罩棚面积 240 m²。该站罩棚下共设置潜油泵加油机 4 台（1 汽、3 柴）。非承重罐区一座，设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料卧式埋地储油罐 4 座，其中 20m³汽油罐 2 座，20m³柴油罐 2 座，油罐总容积为 60m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、石长贺、翟冰、 马旭光	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 28 日		
	任务分配	2023 年 02 月 28 日		
	现场勘验	2023 年 02 月 28 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 13 日		
		技术审核：2023 年 03 月 13 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 14 日		
	外部评审	---		

影像	现场勘 验照片	 ●○○○ REDMI NOTE 10 PRO 乾安县大布苏镇鸿洋加油站 2023.02.28 13:28	 ●○○○ REDMI NOTE 10 PRO 乾安县大布苏镇鸿洋加油站 2023.02.28 13:47
		 ●○○○ REDMI NOTE 10 PRO 乾安县大布苏镇鸿洋加油站 2023.02.28 13:27	 ●○○○ REDMI NOTE 10 PRO 乾安县大布苏镇鸿洋加油站 2023.02.28 13:31
备注及其他 信息			

项目概况	项目名称	吉林省鹏达石油机械有限公司井下作业安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 06 日
	项目简介	吉林省鹏达石油机械有限公司成立于 2008 年 4 月 17 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为彭旭彪，注册地址为长春市二道区吉林大路新华东胡同 14 号，主要经营范围包括：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；阀门和旋塞销售；汽车零配件零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属结构销售；体育用品及器材零售；特种设备销售；特种设备出租；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；煤炭及制品销售；普通机械设备安装服务；装卸搬运；园林绿化工程施工；物业管理；石油天然气技术服务；防腐材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。公司已按规定办理营业执照。公司依托油田以及周边各单位的开发建设，为油田开发提供井下作业（仅限大修作业）等相关技术服务。 公司现有员工 14 人，其中包括主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，特种作业人员 5 人，其他作业人员 7 人。该公司技术力量可靠，具有专业化的工程技术与工艺设备、设施。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	赵 磊、蒋容方、翟冰、闫凯、厉冰思	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 12 月 20 日		
	任务分配	2022 年 12 月 23 日		
	现场勘验	2023 年 01 月 09 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 05 日		
		技术审核：2023 年 03 月 06 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 06 日		
	外部评审	---		

影像	现场勘验照片	 吉林省鹏达石油机械有限公司 时 间：2023.01.09 13:21 经纬度：43.895610°N,125.245080°E	 吉林省鹏达石油机械有限公司 时 间：2023.01.09 13:21 经纬度：43.895610°N,125.245080°E
			
备注及其他信息			

项目概况	项目名称	松原市胜源宏石油技术服务有限公司钻井作业、井下作业（仅限于小修、压裂）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 21 日
		松原市胜源宏石油技术服务有限公司成立于 2013 年 11 月，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司办公地址为吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区，注册资本人民币 11976 万元。该公司是从事石油钻采技术服务作业的专业化工程技术服务公司。公司依托油田以及周边各单位的开发建设，为油田开发提供钻井、井下作业（仅限于压裂、小修作业）等相关技术服务。该公司已按规定取得企业法人营业执照。 公司现有员工 36 人，其中包括主要负责人 1 人，分管负责人 1 人，安全管理人员 1 人，特种作业人员 7 人（包括司钻 2 人、高处作业 2 人、起重指挥 2 人、电工 1 人）。公司现拥有钻机 1 台；修井作业机 1 台；压裂车组 1 套。该公司技术力量可靠，具有专业化的钻井、压裂、修井工程技术与工艺设备、设施。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、厉冰思、闫凯、石长贺、翟冰、付芳芳	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 27 日		
	任务分配	2023 年 02 月 27 日		
	现场勘查	2023 年 03 月 16 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 17 日		
		技术审核：2023 年 03 月 17 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 21 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验 照片	 13:45 2023-03-16 星期四 松原市 吉林信达石油技术有限公司 水印相机	 13:46 2023-03-16 星期四 松原市 吉林信达石油技术有限公司 水印相机
		 13:46 2023-03-16 星期四 松原市 吉林信达石油技术有限公司 水印相机	 13:46 2023-03-16 星期四 松原市 吉林信达石油技术有限公司 水印相机
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县吉泰石油销售有限公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 22 日
		加油站消防验收意见书年份：2007 年 法定代表人：李敬梅 类 型：有限责任公司（自然人独资） 住所：松原市前郭县查干花镇查干花村查干花屯 加油站规模：加油站占地面积 1680 m²，站房 149.4 m²，罩棚面积 616 m²。该站罩棚下共设置自吸泵加油机 4 台（2 汽、2 柴）。非承重罐区一座，设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料卧式埋地储油罐 5 座，其中 20m³ 汽油罐 2 座，20m³ 柴油罐 3 座，油罐总容积为 70m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。加油管道采用双层钢制管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、付芳芳、翟冰、马旭光	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 10 日		
	任务分配	2023 年 03 月 10 日		
	现场勘查	2023 年 03 月 10 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 21 日		
		技术审核：2023 年 03 月 21 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 22 日		

	外部评审	——年 ——月——日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县顺利石油销售有限公司改建项目安全评价项目		
	技术服务类型	安全（预）评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 29 日
		该加油站位于松原市前郭县乌兰塔拉乡太平村太平小区，主要从事汽油、柴油销售。站址东侧为站外公路；西侧为粮库、有一条架空电力线；南侧为民房（有烟囱）；北侧为林地。项目紧邻公路，交通条件便利 该站设置汽油加油及卸油油气回收系统。 该站加油部分建成后拟定员 4 人，其中包括站长 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。 本项目总投资约 100 万元。 该站位于松原市前郭县乌兰塔拉乡太平村太平小区。站址东侧为站外公路；西侧为粮库、有一条架空电力线；南侧为民房（有烟囱）；北侧为林地。该项目紧邻公路，交通条件便利。 该站设置 25m³乙醇汽油 SF 双层罐 1 座，30m³柴油 SF 双层罐 1 座，50m³柴油 SF 双层罐 3 座（柴油罐容积折半），设置加油及卸油油气回收系统，总容积 115m³，属于二级加油站。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	张雪、石长贺、翟冰、马旭光	报告审核人	厉冰思
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 16 日		
	任务分配	2023 年 03 月 16 日		
	现场勘查	2023 年 03 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 23 日		
		技术审核：2023 年 03 月 23 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 24 日		
	外部评审	2023 年 03 月 28 日		

影像	现场勘验 照片	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 前郭县顺利加油站 2023.03.21 09:24	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 前郭县顺利加油站 2023.03.21 09:25
		 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 前郭县顺利加油站 2023.03.21 09:27	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 前郭县顺利加油站 2023.03.21 09:31
备注及其他信息	——年——月——日		

项目概况	项目名称	松原市宁江区金桥油气销售有限公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全新装评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 28 日
		加油站消防验收意见书年份：2010 年 法定代表人：张可欣 类 型：有限责任公司（自然人独资） 住所：松原市宁江区新城乡和平村 加油站规模：加油站占地面积 1000 m²，站房 100 m²，罩棚面积 200 m²。该站罩棚下共设置自吸泵加油机 4 台（2 汽、2 柴）。非承重罐区一座，设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料卧式埋地储油罐 4 座，其中 10m³ 汽油罐 1 座，15m³ 汽油罐 1 座，15m³ 柴油罐 1 座，20m³ 柴油罐 1 座，油罐总容积为 42.5m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层罐检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、付芳芳、翟冰、马旭光	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 18 日		
	任务分配	2023 年 03 月 23 日		
	现场勘查	2023 年 03 月 24 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 27 日		
		技术审核：2023 年 03 月 27 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 28 日		
	外部评审	—年 —月—日		

影像	现场勘验 照片	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 松原市宁江区金桥加油站 2023.03.24 14:10	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 松原市宁江区金桥加油站 2023.03.24 14:30
		 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 松原市宁江区金桥加油站 2023.03.24 13:54	 ●○○ REDMI NOTE 10 PRO 松原市宁江区金桥加油站 2023.03.24 13:55
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林省宏晨能源环保科技有限公司井下作业（仅限油气水井技术服务）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 29 日
		吉林省宏晨能源环保科技有限公司成立于 2019 年 01 月 11 日，法定代表人为张海永，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册地址位于吉林省松原市经济技术开发区兴原街湛江路 1542 号。该公司主营业务为石油技术服务。 该公司作业类型为井下作业（仅限油气水井技术服务），属于修井配套作业。根据甲方提供的设计方案，配合修井队、压裂队、作业队完成作业。公司在册设备总数 6 台（套），包括泵车 2 台、水罐车 4 台。 公司现有从业人员 4 人，其中主要负责人 1 人、安全管理人员 1 人，其他人员 2 人。公司技术力量可靠，具有专业化的工程技术与工艺设备、设施。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	蒋容方、厉冰思、闫凯、刘天琦、翟冰	报告审核人	付芳芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 07 日		
	任务分配	2023 年 03 月 07 日		
	现场勘查	2023 年 03 月 27 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 28 日		
		技术审核：2023 年 03 月 28 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 29 日		
	外部评审	——年 ——月——日		

影像	现场勘验 照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	长岭县德利天然气有限公司龙凤山轻烃回收合作项目改扩建工程安全预评价项目		
	技术服务类型	安全（预）评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 22 日
		营业场所：吉林省松原市长岭县前七号镇镇政府驻地 类型：其他有限责任公司 法定代表人：岳彬 经营范围：燃气经营、石油天然气技术措施服务等。 现有生产规模：井口气处理规模 2 套 $12.5 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}$ 共计 $25 \times 104 \text{m}^3/\text{d}$ （根据龙凤山气田实际天然气气量情况，选择不同阶梯天然气量的处理能力），生产液化石油气及稳定轻烃约 $20 \text{t}/\text{d}$ ，储罐区设置 4 座 100m^3 液化石油气储罐、2 座 100m^3 稳定轻烃储罐。 公司现有员工 40 人，其中管理人员 8 人，生产工人 32 人（四班两运转）。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、赵磊、翟冰、闫凯、蒋容方	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 04 月 07 日（委托日期：2022 年 02 月 21 日）		
	任务分配	2022 年 02 月 21 日		
	现场勘查	2022 年 02 月 28 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 06 月 20 日		
		技术审核：2022 年 06 月 22 日		
		过程控制审核：2022 年 06 月 26 日		
	外部评审	2023 年 03 月 16 日		

影像	现场勘验 照片	 长岭县德利天然气有限公司 2022/02/28 10:32	 长岭县德利天然气 2022/02/28 09:49
		 长岭县德利天然气 2022/02/28 09:50	 长岭县德利天然气 2022/02/28 10:09
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	新立采油厂新北油田节能低碳示范区建设工程地面工程安全预评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 4 月 1 日
	项目简介	本次预评价的评价范围是新立采油厂新北油田节能低碳示范区建设工程地面工程，具体建设内容为： 1) 机采系统： 新建智能拖动装置与伺服控制器 100 套。 2) 油气集输系统： 对新北放水站集输处理系统整体密闭改造，利旧联合泵房（包括泵房内工艺安装、采暖等，机泵类利旧，房屋利旧）1 座，新建 $\Phi 3.6 \times 12\text{m}$ 三相分离器 2 台、$\Phi 2.4 \times 8.0\text{m}$ 空冷净化器 1 台、$\Phi 2.4 \times 8.0\text{m}$ 外输缓冲罐 1 台。 3) 新能源建设： 新建太阳能光热系统（260kW，含热水装车换热器、配套循环水泵及控制系统等）1 套，压缩式热泵 400kW（含外输列管换热器）1 套，电加热炉 1100kW（500kW 掺输，300kW 储热、300kW 采暖含 2 个换热器）1 套，天然气发电机 2000kW1 台，光伏发电系统 600kW1 套，风机发电系统 3MW1 套。站内管网（包括低架管线；管墩及基础；管桥等）。 4) 注水及污水处理系统： 本次压缩式热泵系统污水水源管线引自站内已建 1#吸收式热泵机组进水管线，污水水源为污水处理综合泵房二级过滤后净化污水，换热后的污水利用新建加压泵加压后进入注水罐，新建污水管线选用 D219 $\times$ 6 无缝钢管，共计 0.4km，深埋保温。 5) 供配电系统： 新北放水站及其附近新建光电、燃气发电、风电，以 0.4kV、6.3kV 分别接入新北放水站注水泵房 6.3/0.4kV 配电室、冷屯线 6kV 架空线路，新北 66/6.3kV 变电所备用柜，新北 66/6.3kV 变电所 66kV 侧断开，光电、风电、燃气发电孤网运行，为保障孤网的稳定运行，需设一定容量的电力储能装置，保证站内应急用电负荷的需求，需建立电力调控系统，协调光电、风电、燃气发电的发电功率，使电源功率与用电功率基本平衡。 将光伏、风机、燃气轮机、新北 66/6.3kV 变电所进线柜的电压电流信号与控制通信接口接入电力调控系统，由协调控制设备根据负荷功率、发电设备当前运行状态及发电能力计算得出风机、燃气轮机等设备的功率分配结果，进而完成系统发电功率的控制要求。 6) 自控系统： 本次新建新北联合站的仪表投资预计为 320 万元，目前已申报吉林油田 2022 年油气生产物联网建设工程中针对新北联合站估算投资 332 万元，上报方案的内容及数量符合本次新建的需求。仪表系统建议提出整体的建设方案，投资落实到物联网整体方案中。 新立采油厂新北油田节能低碳示范区建设工程地面工程以外的生产活动不在本报告评价范围内。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、蒋容方、闫 凯、刘天琦、翟 冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 03 月 15 日（合同后补）		
	任务分配	2023 年 02 月 12 日		
	现场勘验	2023 年 02 月 20 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 30 日		

		技术审核：2023 年 03 月 31 日	
		过程控制审核：2023 年 04 月 01 日	
	外部评审	---	
影像	现场勘验照片	 新立采油厂新北油田节能低碳示范区建设工程地面工程安全预评价 时 间：2023.02.20 11:26 经纬度：45.385398°N,124.434966°E	 新立采油厂新北油田节能低碳示范区建设工程地面工程安全预评价 时 间：2023.02.20 11:27 经纬度：45.385436°N,124.434584°E
		 新立采油厂新北油田节能低碳示范区建设工程地面工程安全预评价 时 间：2023.02.20 11:26 经纬度：45.385413°N,124.434916°E	 新立采油厂新北油田节能低碳示范区建设工程地面工程安全预评价 时 间：2023.02.20 11:27 经纬度：45.385481°N,124.434305°E
备注及其他信息		---	

项目概况	项目名称	吉林油田扶余东区联合站余热利用工程地面工程安全预评价项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 04 日
	项目简介	本工程建设单位和管理单位为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司扶余采油厂。 1) 吉林油田分公司 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司是中国石油天然气股份有限公司下属地区公司，20 世纪 50 年代，1959 年 9 月 29 日，扶 27 井试油获工业油流，从而发现了扶余油田。1961 年 1 月吉林油田的前身——吉林省扶余油化厂成立。1999 年按照中国石油重组改制的统一部署，分开分立后成立中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司。是一个集工程作业、技术服务、机械制造、辅助生产、社区服务、多种经营及相关产业多元发展，经济和技术实力雄厚的大型企业集团。主要从事石油、天然气勘探开发的工程技术服务、生产服务、生活后勤服务等。 2) 扶余采油厂 扶余采油厂是吉林油田的发祥地，吉林油田的前身，位于吉林省松原市宁江区，第二松花江北岸。目前随着城市扩大和乡村的发展，扶余油田与宁江区交融在一起。1959 年 9 月 29 日发现工业油流，1960 年 4 月建立试采区，1961 年 1 月建矿，是中国陆上最大最好的整装浅藏油田，吉林油田的主力油田。2003 年由原采油一厂、二厂、三厂整合成为扶余采油厂。扶余油田地理位于第二松花江和第一松花江交汇的三角地带，吉林省松原市宁江区境内。 扶余油田地质构造位于松辽盆地南部中央拗陷区扶新隆起带，发育泉四段扶余油层、泉三段杨大城子油层，储层孔隙度平均 24.2%，渗透率平均为 $170.9 \times 10^{-3} \mu\text{m}^2$，是典型中高渗透油田。探明面积 117km²，探明地质储量 $1.93 \times 10^8\text{t}$，动用开发面积 105km²，动用地质储量 $1.89 \times 10^8\text{t}$。扶余采油厂是一个集采油、注水、集输为一体的综合性采油生产单位，年产原油 $50 \times 10^4\text{t}$ 的生产能力；截止 2021 年底，累计生产原油 $4725.1349 \times 10^4\text{t}$，累计注水 48934.2496m^3；采油速度 0.27%，采出程度 25.1%。油水井总井数 7524 口（其中油井 5438 口，水井 2086 口），在用各类主要专业设备 4736 台套。 扶余采油厂现有专业科室及附属科室 16 个、科研所 4 个；采油作业区 4 个、附属站队 6 个；现有在册员工 3029 人，其中管理人员 300 人，专业技术人员 272 人，操作员工 2457 人。		
项目组	项目负责人	闫凯	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	闫凯
	项目组成员	厉冰思、蒋容方、闫 凯、赵磊、翟 冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 20 日		
	任务分配	2023 年 02 月 20 日		
	现场勘验	2023 年 02 月 20 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 02 月 27 日		

		技术审核：2023 年 02 月 28 日	
		过程控制审核：2023 年 03 月 01 日	
	外部评审	---	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		---	

项目概况	项目名称	乾安采油厂大情字井油田黑 81、黑 89、乾 188 区块高台子油层 29 口水平井 2019 年第四批产能建设工程地面工程（其中 16 口水平井）安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 31 日
	项目简介	项目性质：新建 项目总投资：7041.29 万元 建设项目地理位置：乾 246、让 70 区块整体位于吉林省松原市乾安县境内 建设项目规模： 1）新建采油井 16 口，其中让 70 区块部署 9 口井，乾 246 区块部署 7 口井。 2）新建让 70 接转站 1 座，主要设备包括三合一分离装置、加热炉、缓冲罐、外输泵、掺输泵、空冷净化器、采暖泵、污油泵、联合加药装置。 3）新建计量间 6 座。 4）新建单井管线 32.6km，采用玻璃钢管；新建支干线 13.5km，采用玻璃钢管；新建外输油管线 9.5km，采用玻璃钢管；新建供气管线 1.5km，采用无缝钢管。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、赵磊、蒋容方、翟冰、厉冰思、闫凯	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2019 年 09 月 20 日		
	任务分配	2021 年 12 月 21 日		
	现场勘验	2021 年 12 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 11 月 10 日		
		技术审核：2022 年 11 月 12 日		
		过程控制审核：2022 年 11 月 15 日		
	外部评审	2023 年 03 月 04 日		

影像	现场勘验照片	 ● MI 10 PRO 5G ○ 非接触式红外测温仪安全使用指南 2021/12/21 14:16	 ● MI 10 PRO 5G ○ 非接触式红外测温仪安全使用指南 2021/12/21 14:16
		 ● MI 10 PRO 5G ○ 非接触式红外测温仪安全使用指南 2021/12/21 14:14	 ● MI 10 PRO 5G ○ 非接触式红外测温仪安全使用指南 2021/12/21 14:14
备注及其他信息			

项目概况	项目名称	乾安地区让字井油田乾 246、乾 239、让 70 区块扶余油层 45 口水平井 2020 年产能建设工程（其中 16 口井）安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 31 日
	项目简介	项目性质：新建 项目总投资：7041.29 万元 建设项目地理位置：乾 246、让 70 区块整体位于吉林省松原市乾安县境内 建设项目规模： 1）新建采油井 16 口，其中让 70 区块部署 9 口井，乾 246 区块部署 7 口井。 2）新建让 70 接转站 1 座，主要设备包括三合一分离装置、加热炉、缓冲罐、外输泵、掺输泵、空冷净化器、采暖泵、污油泵、联合加药装置。 3）新建计量间 6 座。 4）新建单井管线 32.6km，采用玻璃钢管；新建支干线 13.5km，采用玻璃钢管；新建外输油管线 9.5km，采用玻璃钢管；新建供气管线 1.5km，采用无缝钢管。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、赵磊、蒋容方、翟冰、厉冰思、闫凯	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2019 年 09 月 20 日		
	任务分配	2021 年 12 月 21 日		
	现场勘验	2021 年 12 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 11 月 10 日		
		技术审核：2022 年 11 月 12 日		
		过程控制审核：2022 年 11 月 15 日		
	外部评审	2023 年 03 月 04 日		

影像	现场勘验照片	 MI 10 PRO 5G 非高维公司产建设安全验收 2021/12/21 10:55	 MI 10 PRO 5G 非高维公司产建设安全验收 2021/12/21 10:52
		 MI 10 PRO 5G 非高维公司产建设安全验收 2021/12/21 10:52	 MI 10 PRO 5G AI QUAD CAMERA 2021/12/21 10:52
备注及其他信息		——	

项目概况	项目名称	让字井油田让 70、让 25、乾 246 区块 65 口井 2019 年产能建设试验工程（其中 27 口井）安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 31 日
	项目简介	项目性质：新建 项目总投资：5070.52 万元 建设项目地理位置：乾 246、让 70 区块整体位于吉林省松原市乾安县境内 建设项目规模：27 口油井新建部署，新建集中拉油点 12 处，平台 1 处，11 口井采用单井罐生产；每口井配 2 座 20m3 单井罐，每个集中拉油点和平台新建 1 座 40 m3 单井沉降罐，共配备值班板房 15 座。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	厉冰思、赵磊、蒋容方、翟冰、厉冰思、闫凯	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2019 年 09 月 20 日		
	任务分配	2021 年 12 月 21 日		
	现场勘验	2021 年 12 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2022 年 11 月 10 日		
		技术审核：2022 年 11 月 12 日		
		过程控制审核：2022 年 11 月 15 日		
	外部评审	2023 年 03 月 04 日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

项目概况	项目名称	乾安采油厂让 11 污水系统整体改造工程安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 20 日
	项目简介	工程名称：乾安采油厂让 11 污水系统整体改造工程。 建设单位：吉林油田公司乾安采油厂。 建设性质：改建工程。 地理位置：建设地点在吉林油田公司乾安采油厂让字井油田。 建设规模： 1) 在 500m³ 除油罐罐前阀房内增设螺杆收油泵（防爆）1 台，并更换堵塞的收油管线 D114×4 无缝钢管 100 米及排泥管线 D323.9×7.1 螺旋缝埋弧焊钢管 90 米。修复微生物反应池冷却水塔外侧防护网。 2) 膜组间及清洗间设机械排风系统，新建防爆防腐轴流风机 4 台，硫化氢气体监测报警系统与通风设备连锁控制。 3) 在污水岗值班室设置有毒气体报警控制器 1 处，在膜组间和清洗间设置有毒气体报警探测器共 15 处。 工程投资：地面投资 92.73 万元，安全投资为 3.60 万元，占总投资的 3.883%。		
项目组	项目负责人	付芳芳	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	付芳芳
	项目组成员	蒋容方、厉冰思、闫凯、付芳芳、赵磊、翟冰	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 08 月 04 日		
	任务分配	2022 年 08 月 16 日		
	现场勘验	2023 年 01 月 13 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 07 日		
		技术审核：2023 年 03 月 08 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 20 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片	 让11污水系统整体改造 · 2023.01.11 16:05	 15:55 2023-01-11 星期三 多云 3°C 乾安县·乾安县 项目：乾安采油厂让11站污水系统整体改造 相机：真实时间
		 乾安采油厂 · 2023.01.11 15:24	 让11污水系统整体改造 · 2023.01.11 16:05
备注及其他信息		——	

项目概况	项目名称	吉林油田 2022 年环境敏感区管道综合治理工程乾安采油厂地面工程安全验收评价项目		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	陆地石油和天然气开采业	报告日期	2023 年 03 月 20 日
	项目简介	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司为中国石油下属的地区公司，总部位于吉林省中西部的松原市，是集油气勘探开发、工程技术服务、科研开发、生产保障、多种经营于一体的大型现代石油公司。现有机关部门及附属机构 22 个、直属单位 13 个、所属单位 53 个、合资合作单位 41 个，基层站队 699 个，员工 4.09×104 人、安全环保监管人员 641 人，主要生产装备 22720 台（套）、油气站库 16 个，总资产达 759 亿元，主要勘探开发和生产区域遍布吉林省 20 多个市、县（区）。 乾安采油厂于 1985 年 4 月 2 日建厂，位于吉林省科尔沁草原的东北部，厂部坐落在吉林省松原市乾安县城东，主营石油开发业务。建厂以来，累计生产原油 1710.14 万吨。多年来，乾安采油厂先后获得全国企业文化建设先进单位、省五一劳动奖状、省精神文明建设先进单位、省创建和谐劳动关系先进单位、省实行厂务公开民主管理工作先进单位等荣誉称号，乾安采油厂工会被全国总工会授予“模范职工之家”。建厂至今相继开发了五个油区：初期开发乾安油田，1999 年开发海坨子油田，2000 年开发大情字井油田，2003 年开发乾北区块，2005 年开发两井油田。 目前全厂油井总数 3307 口，水井 948 口。有 3 座油气处理站，17 座中转站。厂机关科室 10 个、机关附属 5 个、科研所 3 个，员工 3275 人。		
项目组	项目负责人	厉冰思	技术负责人	张 雪
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	厉冰思
	项目组成员	蒋容方、厉冰思、闫凯、付芳芳、赵磊、翟冰	报告审核人	刘天琦
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 08 月 04 日		
	任务分配	2022 年 08 月 10 日		
	现场勘验	2023 年 01 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 06 日		
		技术审核：2023 年 03 月 07 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 08 日		
	外部评审	---		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	


技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林市绿盛农药化工有限公司 10kt/a 莠去津、2kt/a 特丁津及 3kt/a 莠灭净原药、1.5kt/a 扑草净原药、0.5kt/a 西草净原药、0.5kt/a 特丁净原药、0.3kt/a 环特净原药安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 02 月 13 日
	项目简介	吉林市绿盛农药化工有限公司前身为吉化集团农药化工有限公司，始建于 1978 年，是原国家化工部重点扶持的农药生产企业。2010 年由浙江省长兴第一化工有限公司出资整体收购了吉化农药厂的全部资产，更名为吉林市绿盛农药化工有限公司。吉林市绿盛农药化工有限公司法定代表人：徐梅英，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本 3000 万元，拥有总资产 2.5 亿元。公司经营范围：农药（不含危险化学品）生产销售，化肥销售。 公司现有员工 123 人，其中具有中、高级技术职称人员 18 人，安全管理人员 5 人，公司下设安全生产部、经营部、财务部、质量部和经理办公室、年产值逾 2 亿元。 公司位于吉林市龙潭区郑州路 15-1 号，分为南北二个生产区，本项目在北厂区。 该公司主要负责人和安全管理人员均具有安全培训合格证书，并在有效期内。 该公司特种作业岗位均按规定配备了具有操作资格证的从业人员。 该公司制定了各部门和各级人员的岗位责任制，制定了各项安全管理制度和各岗位安全操作规程。并能够按规定进行修订更新。 该公司编制了生产安全事故应急预案，并在吉林市龙潭区农业农村局进行了备案。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	李新华
	项目组成员	刘新月、王 旭、李新华、张新齐、郭锦丘、王文祥	报告审核人	宋祖臣
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022 年 08 月 02 日		
	任务分配	2022 年 09 月 18 日		

	现场勘验	2023 年 02 月 06 日-07 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 02 月 08 日	
		技术审核：2023 年 02 月 10 日	
		过程控制审核：2023 年 02 月 13 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司舒兰法特农场和正加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学 品及医药制造业	报告日期	2023 年 02 月 22 日
	项目简介	中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司舒兰法特农场和正加油站位于吉林省舒兰市法特农场，占地面积 1500m ² ，站房面积 77m ² ，罩棚投影面积 280m ² 。设置 30m ³ SF 汽油埋地储罐 1 座，30m ³ SF 汽油埋地储罐 2 座。设置双枪潜油泵式加油机 3 台。站址东侧为民房（三类保护物）；东北侧为一条南北走向架空通信线（H=8m）；东南侧为民房（三类保护物）；西南侧为 202 省道（主干路）、一条南北走向架空电力线（H=8m 有绝缘层），路对面为喜盈门大饭店（三类保护物有烟囱）；西侧为民房（三类保护物有烟囱）；西北侧为民房（三类保护物有烟囱）；北侧为山地。该站所处位置交通便利，符合建站要求。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	王文祥
	项目组成员	刘新月、郭锦丘、王 旭、 张新齐、王文祥	报告审核人	姜雯元
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 06 日		
	任务分配	2023 年 02 月 06 日		
	现场勘验	2023 年 02 月 20-21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 02 月 21 日		
		技术审核：2023 年 02 月 22 日		
		过程控制审核：2023 年 02 月 22 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	公主岭市兴晟加油站有限公司安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 03 月 22 日
	项目简介	单位名称：公主岭市兴晟加油站有限公司。加油站规模：占地面积约 1400 m²，站房建筑面积 199.8 m²，罩棚面积 220 m²。该站共设置 2 台双枪双油品自吸泵加油机。非承重罐区 1 座，埋地储罐包括 20m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料乙醇汽油罐 2 座；20m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料柴油罐 2 座，储油罐总容积为 60m³（柴油储罐容积折半）。该加油站属于三级加油站。该站设置加油和卸油油气回收系统，设置液位仪和双层罐检漏仪，双层管道最低点设置检漏点在线监测。		
项目组	项目负责人	张新齐	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘莹	报告编制人	张新齐
	项目组成员	龚占伟、郭锦丘、王旭、张新齐、李娜	报告审核人	韩旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2023 年 02 月 27 日		
	任务分配	2023 年 02 月 27 日		
	现场勘验	2023 年 03 月 07 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 03 月 15 日		
		技术审核：2023 年 03 月 17 日		
		过程控制审核：2023 年 03 月 20 日		
	外部评审	——		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石油吉林石化公司化肥厂锅炉烟气超低排放改造项目安全预评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023 年 3 月
	项目简介	本项目为中国石油吉林石化公司化肥厂锅炉烟气超低排放改造项目，该项目位于化肥厂北侧。本项目在原有脱硫、脱硝、除尘装置区域内，对原有脱硫、脱硝、除尘系统进行改造。该区域内已有完善的供电、供水、供汽、消防等设施，可供本项目所利用。根据厂区现有脱硫、脱硝、除尘设备布置情况，改造部分利用现有设施所在位置或其附近位置进行布置。脱硝区仍布置在原有 1#、2#、3#和 4#锅炉脱硝反应器处或其附近位置；氨区在厂内原有氨区内进行改造；脱硫部分的吸收塔和脱硫泵房布置在原有 1#、2#、3#和 4#锅炉烟道附近（拆除空压机房；4#脱硫泵房处现有 3 个压缩空气罐需移位重建）；脱硫工艺楼布置在燃油房和检修平房所在区域，将原有燃油房和检修平房拆除；为满足消防要求，原点火油罐西侧道路东移，原点火油罐及防火堤拆除，新建两个 200m³ 的点火油罐、罐组附属设施及防火堤。		
项目组	项目负责人	刘新月	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	刘新月
	项目组成员	郭锦丘、王旭、刘新月、张新齐、王文祥	报告审核人	姜雯元
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期：2023 年 1 月 3 日		
	任务分配	2023 年 1 月 5 日		
	现场勘验	2023 年 1 月 6 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 2 月 16 日		
		技术审核：2023 年 2 月 18 日		
		过程控制审核：2023 年 3 月 20 日		

	外部评审	2023 年 3 月 3 日	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	济南久安酯类化工有限公司 2000 吨/年新壬酸乙烯酯项目		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2023. 1. 6
	项目简介	济南久安酯类化工有限公司成立于 2005 年 06 月 24 日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），位于山东省济南市章丘区刁镇化工产业园，法定代表人：范耀芹，注册资本：叁佰万元整，经营范围食品添加剂胆碱及其盐(氯化胆碱、酒石酸氢胆碱、柠檬酸二氢胆碱)、甜菜碱及其盐（甜菜碱盐酸盐）、饲料添加剂氯化胆碱（含液态氯化胆碱）、结晶尿素、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、乙酰乙酸叔丁酯、乙酰乙酸异丙酯、乙酰乙酸异丁酯、乙酰乙酸丁酯、化学产品的生产、技术研发、销售（以上不含危险化学品）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 随着济南久安酯类化工有限公司的不断发展壮大，为满足市场需求，实现公司发展规划，公司决定在济南久安酯类化工有限公司厂区内投资 3500 万元建设 2000 吨/年新壬酸乙烯酯项目，（以下简称“该项目”），拟建项目位于现有厂区内，不新增用地。		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郭锦丘、王旭、朱继南、张新齐、李娜	报告审核人	韩旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2022. 10		
	任务分配	2022. 10. 20		
	现场勘验	2022. 12. 07		
	报告审核	非项目组成员内审：2022. 12. 20		
		技术审核：2022. 12. 22		

		过程控制审核：2023. 1. 6	
	外部评审	2023. 2. 11	
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	山东天润电气集团有限公司定陶分公司菏泽定陶 110kV 镜湖站 10kV 张楼线等 2 条线路配出工程新建#18 钢管杆与定陶北城加油站站内设施安全距离的分析项目专项安全论证		
	技术服务类型	安全论证		
	所属行业	-	报告日期	2023 年 2 月 23 日
	项目简介	山东天润电气集团有限公司定陶分公司，是一家以电力安装、修、试和零、配件加工为主的综合性企业，具有电力工程承装、承修、承试二级资质。 公司经营范围主要有:电力工程的建设，送、变、配电的设计、施工的安装，火电设备的安装，电力设备的生产与销售，电力线路器材及杆塔的销售;五金交电、钢材、有色金属、电力通讯器材。劳保用品、办公用品、电力施工机械及相关产品的开发与研制，金具铁件的加工与制造;房屋建筑与租赁;木制品的销售，招标代理，充电桩生产与销售，小型无人机销售与培训;电力生产、供应、销售;车辆租赁。		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	刘 莹	报告编制人	朱继南
	项目组成员	朱继南、郭锦丘、张新齐、王旭、李娜	报告审核人	韩旭
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期：2023 年 1 月 2 日		
	任务分配	2023 年 2 月 1 日		
	现场勘验	2023 年 2 月 3 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2023 年 2 月 19 日		
		技术审核：2023 年 2 月 21 日		
		过程控制审核：2023 年 2 月 23 日		

	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
			
	备注及其他信息		——